

SOLIDA



SOLIDA4

EDELSTAHLBOHRSCRAUBE



Ø **Kopf Ø 1:1** ANWENDUNGSBEREICH

5,5




7,5 mm

Bei anspruchsvollen Umwelteinflüssen (Chlor, Salz, etc.)
Terrassenbau, Dielenbefestigung, Holzfassade, Balkon und Sichtschutz

Dimension [mm] Ø mm

L	L1	L2	5,5
45	26	19	▪
50	28	22	▪
55	31	24	▪
60	34	26	▪
65	37	28	▪
70	40	30	▪

Antrieb TX 25



Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit
003702000	SOLIDA4, 5,5 x 45 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
003703000	SOLIDA4, 5,5 x 45 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
003711000	SOLIDA4, 5,5 x 45 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
003802000	SOLIDA4, 5,5 x 50 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
003803000	SOLIDA4, 5,5 x 50 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
003811000	SOLIDA4, 5,5 x 50 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
003902000	SOLIDA4, 5,5 x 55 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
003903000	SOLIDA4, 5,5 x 55 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
003911000	SOLIDA4, 5,5 x 55 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
004002000	SOLIDA4, 5,5 x 60 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
004003000	SOLIDA4, 5,5 x 60 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
004011000	SOLIDA4, 5,5 x 60 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
004102000	SOLIDA4, 5,5 x 65 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
004103000	SOLIDA4, 5,5 x 65 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
004111000	SOLIDA4, 5,5 x 65 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
004202000	SOLIDA4, 5,5 x 70 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
004203000	SOLIDA4, 5,5 x 70 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
004211000	SOLIDA4, 5,5 x 70 mm, Bohrschraube	Edelstahl rostfrei A4, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK

SOLIDA¹

EDELSTAHLBOHRSCHRAUBE



Ø	3,2	4,0	4,5	5,0	6,0
Kopf Ø 1:1	5 mm	6 mm	6,5 mm	7,5 mm	9,5 mm

ANWENDUNGSBEREICH

Zierleisten im Boden- und Wandbereich, Wintergarten und Fensterbau

Untersichtschalungen, Abschlussleisten im Sichtschutz- od. Fassadenbau

Rhombusprofile im Fassadenbau, Plattenelemente in der Holzfassade, Nut- Federelemente


Terrassenbau, Dielenbefestigung, Holzfassade, Balkon und Sichtschutz

Stegbau, Geländer und Absturzsicherungen, Pfostenbefestigungen

Dimension [mm]

Ø mm

L	L1	L2	3,2	4,0	4,5	5,0	6,0
25	16	9	■				
30	18	12	■	■			
35	21	14	■	■			
40	24	16	■	■	■	■	
45	26	19		■	■	■	
50	28	22	■	■	■	■	
55	31	24		■	■	■	
60	34	26	■	■	■	■	
65	37	28			■	■	
70	40	30			■	■	■
80	44	36				■	■
90	50	40				■	■
100	55	45				■	■
110	60	50					■
120	60	60					■
Antrieb			TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 25



SOLIDA HIGHLIGHTS

Der Durchmesser und die Geometrie des Schraubenkopfs sind für optisch anspruchsvolle Befestigungen optimiert und ergeben ein einheitliches Schraubbild.



Die Kopfform von **SOLIDA1** Ø 5,0 mm und **SOLIDA4** Ø 5,5 mm ist absolut ident und somit können die Schrauben bei einer Terrasse kombiniert werden. Eine Poolumrandung kann beispielsweise mit **SOLIDA4**, die restliche Terrassenfläche mit **SOLIDA1** befestigt werden.

Die spezielle Gewindegeometrie mit Einkerbungen an den Gewindeflanken reduziert die Eindrehkraft und ersetzt die bruchanfälligen „Schafffräser“

Der patentierte Drei-Zonen-Schraubkopf ist für den Einsatz im Außenbereich optimiert und sorgt für einen perfekten Kopfabschluss

Das optimierte Gewinde erlaubt eine kürzere Längenauswahl bei gleichzeitig perfektem und solidem Halt

Die Bohrspitze mit integrierter Bohreinheit sorgt für reduzierte Spaltwirkung und einen optimalen konstruktiven Schutz für das anzuschließende Bauteil und dessen Unterkonstruktion



ÜBERBLICK

Länge:	25 - 120 mm
Durchmesser:	3,2 - 6,0 mm
Kopf:	3-Stufen-Senkopf
Antrieb:	TX
Spitze:	Mit integrierter Bohreinheit
Material:	Edelstahl rostfrei gehärtet oder A4

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit
002102000	SOLIDA1, 5,0 x 40 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
002103000	SOLIDA1, 5,0 x 40 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
002111001	SOLIDA1, 5,0 x 40 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
002202000	SOLIDA1, 5,0 x 45 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
002203000	SOLIDA1, 5,0 x 45 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
002211001	SOLIDA1, 5,0 x 45 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
002302000	SOLIDA1, 5,0 x 50 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
002303000	SOLIDA1, 5,0 x 50 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
002311002	SOLIDA1, 5,0 x 50 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
002402000	SOLIDA1, 5,0 x 55 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
002403000	SOLIDA1, 5,0 x 55 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
002411002	SOLIDA1, 5,0 x 55 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
002502000	SOLIDA1, 5,0 x 60 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
002503000	SOLIDA1, 5,0 x 60 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
002511003	SOLIDA1, 5,0 x 60 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
002602000	SOLIDA1, 5,0 x 65 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
002603000	SOLIDA1, 5,0 x 65 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
002611001	SOLIDA1, 5,0 x 65 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
002702000	SOLIDA1, 5,0 x 70 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
002703000	SOLIDA1, 5,0 x 70 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
002711001	SOLIDA1, 5,0 x 70 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
002802000	SOLIDA1, 5,0 x 80 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
002803000	SOLIDA1, 5,0 x 80 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
002811001	SOLIDA1, 5,0 x 80 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
002902000	SOLIDA1, 5,0 x 90 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
002903000	SOLIDA1, 5,0 x 90 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
002911001	SOLIDA1, 5,0 x 90 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK
003002000	SOLIDA1, 5,0 x 100 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
003003000	SOLIDA1, 5,0 x 100 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 200 STK
003011001	SOLIDA1, 5,0 x 100 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.500 STK

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit
003102000	SOLIDA1, 6,0 x 70 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 50 STK
003103000	SOLIDA1, 6,0 x 70 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
003111001	SOLIDA1, 6,0 x 70 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.000 STK
003202000	SOLIDA1, 6,0 x 80 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 50 STK
003203000	SOLIDA1, 6,0 x 80 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
003211001	SOLIDA1, 6,0 x 80 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.000 STK
003302000	SOLIDA1, 6,0 x 90 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 50 STK
003303000	SOLIDA1, 6,0 x 90 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
003311001	SOLIDA1, 6,0 x 90 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.000 STK
003402000	SOLIDA1, 6,0 x 100 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 50 STK
003403000	SOLIDA1, 6,0 x 100 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
003411001	SOLIDA1, 6,0 x 100 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.000 STK
003502000	SOLIDA1, 6,0 x 110 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 50 STK
003503000	SOLIDA1, 6,0 x 110 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
003511001	SOLIDA1, 6,0 x 110 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.000 STK
003602000	SOLIDA1, 6,0 x 120 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 50 STK
003603000	SOLIDA1, 6,0 x 120 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 100 STK
003611001	SOLIDA1, 6,0 x 120 mm, Bohrschraube	Edelstahl gehärtet, Teilgewinde, TX25	VPE 1.000 STK

Individuelle Set-Zusammenstellungen auf Anfrage möglich.