


LIFTO



LIFTO DETAILS





LIFTO Kräfteverbund + Stoßausführung

LIFTO Wandanschluss + Tragkraft

LIFTO HIGHLIGHTS

Integrierte Aufnahme für **RELO A**






















Die X-förmige Grundplatte ist variabel in der Positionierung und sicher im Stand. Durch die spezielle Form ist ein randnahes Positionieren, z.B. an einer Mauerkante, problemlos möglich. Auch bei Stoßausführungen [Unterkonstruktion an Unterkonstruktion] perfekt einsetzbar































Die stufenlose Höhenverstellung von standardmäßig 35 - 55 mm kann mit simplen Zwischenadaptern auf bis zu 295 mm erhöht werden und bietet so maximale Flexibilität bei der Montage

ÜBERBLICK

Höhenausgleich:	35 - 55 / max. 295 mm
Adapter A 20:	+ 20 mm
Adapter A 40:	+ 40 mm
Besonderheit:	RELO A kompatibel
Zubehör:	Druckverteilerplatte GUMO LG Seite 79

	35 - 55 mm	1x 55 - 75 mm	2x 75 - 95 mm	3x 95 - 115 mm	4x 115 - 135 mm	5x 135 - 155 mm	6x 155 -
 mit Adapter 20							
 mit Adapter 40			1x 75 - 95 mm 		2x 115 - 135 mm 		3x 155 - 
 mit Adapter 20 + 40				1x 95 - 115 mm 			2x 155 - 
empfohlene Kombinationen							
							
	Basis 35 - 55 mm	1 x 20 55 - 75 mm	1 x 40 75 - 95 mm	1 x 20 + 1 x 40 95 - 115 mm	2 x 40 115 - 135 mm	1 x 20 + 2 x 40 135 - 155 mm	3 x 40 155 -

<p>175 mm</p> 	<p>7x 175 - 195 mm</p> 	<p>8x 195 - 215 mm</p> 	<p>9x 215 - 235 mm</p> 	<p>10x 235 - 255 mm</p> 	<p>11x 255 - 275 mm</p> 	<p>12x 275 - 295 mm (Max.)</p> 
<p>175 mm</p> 	<p>4x 195 - 215 mm</p> 	<p>5x 215 - 235 mm</p> 	<p>5x 235 - 255 mm</p> 	<p>6x 255 - 275 mm</p> 	<p>6x 275 - 295 mm (Max.)</p> 	<p>6x 275 - 295 mm (Max.)</p> 
<p>175 mm</p> 	<p>3x 215 - 235 mm</p> 	<p>3x 215 - 235 mm</p> 	<p>3x 215 - 235 mm</p> 	<p>4x 275 - 295 mm (Max.)</p> 	<p>4x 275 - 295 mm (Max.)</p> 	<p>4x 275 - 295 mm (Max.)</p> 
<p>175 mm</p> 	<p>1 x 20 + 3 x 40 175 - 195 mm</p> 	<p>4 x 40 195 - 215 mm</p> 	<p>1 x 20 + 4 x 40 215 - 235 mm</p> 	<p>5 x 40 235 - 255 mm</p> 	<p>1 x 20 + 5 x 40 255 - 275 mm</p> 	<p>6 x 40 275 - 295 mm (Max.)</p> 

LIFTO

TERRASSENFUSS



Anwendung	Betonfundament od. Fliesen	LIFTO direkt auf Fundament od. Fliesen positionieren	Abbildung A
	Kies oder Schotterbeet	LIFTO auf verdichteten Betonplatten positionieren	Abbildung B
	Erdreich	LIFTO auf verdichteten Betonplatten positionieren	Abbildung C
	Isolierungen am Flachdach	LIFTO auf Druckverteilerplatte GUMO LG/LGA positionieren	Abbildung D

A	B	C	D

Art. Nr.	Beschreibung 1	Verpackungs Einheit
005511000	LIFTO, 35 - 55 mm, Terrassenfuß	VPE 10 STK
005513000	LIFTO, 35 - 55 mm, Terrassenfuß	VPE 30 STK
005500001	LIFTO, 35 - 55 mm, Terrassenfuß	VPE 200 STK
005514006	LIFTO, 35 - 55 mm, Terrassenfuß	VPE 450 STK
005604000	LIFTO A20 mm, Terrassenfuß-Adapter	VPE 10 STK
005611000	LIFTO A20 mm, Terrassenfuß-Adapter	VPE 60 STK
005613000	LIFTO A20 mm, Terrassenfuß-Adapter	VPE 180 STK
005600001	LIFTO A20 mm, Terrassenfuß-Adapter	VPE 650 STK
005704000	LIFTO A40 mm, Terrassenfuß-Adapter	VPE 5 STK
005711000	LIFTO A40 mm, Terrassenfuß-Adapter	VPE 30 STK
005713000	LIFTO A40 mm, Terrassenfuß-Adapter	VPE 90 STK
005700001	LIFTO A40 mm, Terrassenfuß-Adapter	VPE 350 STK

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit
005514002	LIFTO, 35 - 75 mm SET	360 Stk. LIFTO A20 mm	VPE 360 STK
005514003	LIFTO, 35 - 115 mm SET	270 Stk. LIFTO A20 mm + 270 Stk. LIFTO A40 mm	VPE 270 STK
005514004	LIFTO, 35 - 155 mm SET	240 Stk. LIFTO A20 mm + 480 Stk. LIFTO A40 mm	VPE 240 STK
005514005	LIFTO, 35 - 195 mm SET	180 Stk. LIFTO A20 mm + 540 Stk. LIFTO A40 mm	VPE 180 STK