

Thermo-Esche Terrassendiele A Bombiert clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55693/1118	21 mm	118 mm	1 800 mm

Stilvolle Erscheinung, faszinierende Zeichnung

Eschenholz wirkt wie von Meisterhand gezeichnet: Die Linien der Jahresringe formieren sich zu immer neuen, außergewöhnlichen Zeichnungen. Die Rohware veredeln wir durch thermische Behandlung zu Thermo-Esche – und machen sie damit zu einem der formstabilsten Hölzer unseres Breitengrades mit erstklassiger Dauerhaftigkeit.

Durch die kompakte Textur und glatte Oberfläche sind diese Terrassendiele angenehm zu begehen und beweisen auch in vergrautem Stadium absolut Stil. Die Rohware beziehen wir aus kontrollierten Wuchsgebieten in Europa.

Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Krallen (55040/0107) zu verwenden.



TECHNOLOGIEN



Dauerhaftigkeitsklasse 1



Nicht sichtbare
Befestigung



bombiert clipJuAn®

SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	118 mm
Länge	1.800 mm
Gewicht	2,899 kg
Terrassendiele	
Holzart/Material	Thermo-Esche
Qualität	A

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p4380095>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	Thermobehandelt
Farbton	dunkelbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Europa
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

ZUBEHÖR

Verlegesysteme

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0055	1 Stk.	56 mm	63 mm	1 984 mm

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0057	1 Stk.	24 mm	63 mm	1 984 mm

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0056	1 Stk.	39 mm	63 mm	1 984 mm

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0080	1 Stk.	39 mm	63 mm	3 960 mm

Befestigung clipJuAn® by Grad Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0037	1 Stk.	17 mm	60 mm	370 mm

Befestigung clipJuAn® by Grad Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0079	200 Stk.	17 mm	60 mm	370 mm

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p4380095>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Demontageschlüssel JuAn® by Grad für Perfect Rail oder Flat Rail

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0012	2 Stk.

Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B3

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0048	1 Stk.	12 mm	55 mm	345 mm

Blendenhalter clipJuAn® by Grad Flat Rail B1

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0043	1 Stk.	12 mm	55 mm	97 mm

Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B2

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0044	1 Stk.	12 mm	55 mm	221 mm

Blendenbefestigung clipJuAn® by Grad Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0045	4 Stk.

Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0050	20 Stk.

clipJuAn® by Grad Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0078	1 Stk.	26 mm	50 mm	2 060 mm

Unterkonstruktion

Kiefer nord. Unterkonstruktion, FSC Mix Credit SCS-COC-000574, KDİ-NTR A grün, glatt/glatt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55636/0042	45 mm	70 mm

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p4380095>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Stellfüße

Stellfuß Top Lift 35 - 55 mm

Artikel-Nr.

55040/0027

Verpackung

40 Stk.

Zubehör

MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr.

55040/0081

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad-p4380095>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

