

Ipé Terrassendiele FAS KD Bombiert clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55973/8214	21 mm	118 mm	2 140 mm

Glattes Bild, hohe Standfestigkeit Besonders dauerhaft, dimensionsstabil und mechanisch hoch belastbar: Mit diesen Eigenschaften ist südamerikanischer Ipé ein langfristiger, glänzender Auftritt als Terrassendiele garantiert. Der Baum wächst bis zu 30 Meter in die Höhe und ist in der Regel bis zu 20 Meter astfrei. Das Kernholz ist in frischem Zustand Hellbraun bis Hellgelb-Grün und dunkelt später zu Dunkelbraun bis Oliv nach. Die Farben der einzelnen Dielen variieren und ergeben ein abwechslungsreiches Bodenbild. Der gleichmäßige, fein gezeichnete Faserverlauf sorgt für eine natürliche Glanzoptik. Hohe Dichte und feine Textur runden das buchstäblich glatte Bild der Ipé-Terrassendiele ab. Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).



Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Krallen (55040/0107) zu verwenden.

TECHNOLOGIEN



Dauerhaftigkeitsklasse 1



kiln dried



Nicht sichtbare Befestigung



bombiert clipJuAn®

SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	118 mm
Länge	2.140 mm
Gewicht	4,77 kg

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-clipjuan-by-grad-p4380230>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



DIE BEHRENS - GRUPPE

Terrassendiele	
Holzart/Material	Ipe
Dielenaufbau	Vollziele
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)
Farbton	hellbraun, dunkelbraun
Erscheinungsbild	lebhaft
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Südamerika
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

Verlegesysteme

Befestigung clipJuAn® by Grad Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0037	1 Stk.	17 mm	60 mm	370 mm

Befestigung clipJuAn® by Grad Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	Länge
55040/0079	200 Stk.	17 mm	60 mm	370 mm

Stellfüße

Stellfuß Top Lift 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0027	40 Stk.

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-clipjuanr-by-grad-p4380230>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Stellfuß Aufsatz Top Lift +45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0102	40 Stk.

Stellfuß Aufsatz Top Lift +45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0028	1 Stk.

Zubehör

MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr.
55040/0081

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-clipjuanr-by-grad-p4380230>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

